

# แนวทางปฏิบัติ เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ถูกของมีคมที่มตำ สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ขณะปฏิบัติงาน

## กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ (08.00-15.30 น.)

- 1** ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ไม่บีบเค้นแผล  
ล้างแผลด้วยน้ำสบู่ หรือ 4% chlorhexidine  
เช็ดแผลด้วย 2% chlorhexidine in 70% alcohol  
 หรือ betadine



 หากกระเด็นเข้าตา/ปาก/เยื่อ  
ล้างหรือบ้วนด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือ อย่างน้อย 15 นาที
- 2** รายงานผู้บังคับบัญชา


- 3** แจ้งแพทย์ประจำหอผู้ป่วย/  
 หน่วยตรวจ และขอตรวจ  
 เลือดผู้ป่วย


- 4** ติดต่อ OPD 447  
 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  
 เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 โทร. 02 419 7388



## กรณีเกิดเหตุนอกเวลาราชการ

- 1** ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ไม่บีบเค้นแผล  
ล้างแผลด้วยน้ำสบู่ หรือ 4% chlorhexidine  
เช็ดแผลด้วย 2% chlorhexidine in 70% alcohol  
 หรือ betadine



 หากกระเด็นเข้าตา/ปาก/เยื่อ  
ล้างหรือบ้วนด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือ อย่างน้อย 15 นาที
- 2** รายงานผู้บังคับบัญชา


- 3** โทร. 02 419 7327- 8  
 ติดต่อพยาบาลห้องแพทย์เวร  
 ขอ Code ER


- 4** แจ้งแพทย์ประจำหอผู้ป่วย/  
 หน่วยตรวจ และขอตรวจ  
 เลือดผู้ป่วย  
 กรณีไม่มีแพทย์ประจำหน่วยตรวจ  
 ให้ติดต่อขอตรวจที่ห้องตรวจโรคแพทย์เวร



**55** อย่าลืม! หลังเกิดเหตุ ภายใน 7 วัน  
 รายงานอุบัติการณ์ในระบบ **SiIRM**

