

ถอนยา Zelmac (Tegaserod)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ประกาศว่าบริษัท Novartis ยินยอมถอนยา Zelmac® (Tegaserod) ออกจากตลาดแล้ว ตามที่ USFDA ร้องขอ เนื่องจากได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยทั้งสิ้น 29 clinical trials จำนวนผู้ป่วย 11,614 คน พบว่า ยา Zelmac® (Tegaserod) ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิด heart attack, stroke, chest pain ซึ่งพบว่าผู้เข้ายา 0.1% เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ 4 รายเกิด heart attack และรายหนึ่งเสียชีวิต อีก 6 รายเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง และกลายเป็น heart attack อย่างรวดเร็ว อีก 3 รายเกิด stroke ขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับ placebo เพียง 1 รายเกิดอาการนำของ stroke แต่รักษาหายในที่สุด

(<http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/tegaserod.html>)

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ทางโรงพยาบาล ศิริราชจึงได้ดำเนินการดังนี้

1. หักยาต่างๆ ระบุการจ่ายยา Zelmac® (Tegaserod) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป
2. งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ติดต่อบริษัท Novartis เพื่อเก็บยา Zelmac® (Tegaserod) คืนและแลกเปลี่ยนเป็นยาอื่น

3. หากบุคลากรพบผู้ป่วยที่เคยใช้ยา Zelmac® (Tegaserod) แล้วเกิดอาการดังกล่าว โปรดแจ้ง ADR center โทร 9555 เพื่อการติดตามและดำเนินการต่อไป

Pergolide (Celanace)

เนื่องจากยา Pergolide (Celanace) ซึ่งใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบัน มีผลให้เกิดปัญหาต่อลิ้นหัวใจ ทาง USFDA จึงได้วางแผนในการเลิกใช้ยานี้อย่างเป็นทางการเป็นขั้นตอน เนื่องจากการหยุดใช้ยานี้ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม Dopamine agonist ในทันทีจะทำให้ผู้ป่วยเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงต้องค่อยๆ ลดยา Pergolide ลง และใช้ยาอื่นที่เป็นอันตรายน้อยกว่าทดแทน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราชจึงขอความร่วมมือมายังแพทย์โดยโปรดอย่าเริ่มใช้ยานี้ในผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับยานี้มาก่อน และพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นแทนในผู้ป่วยเดิมที่เคยใช้ยานี้อยู่ โดยค่อยๆ ลดขนาดยาลงทีละน้อย ยาในกลุ่ม Dopamine agonist ที่ยังไม่พบปัญหาต่อลิ้นหัวใจ และอาจใช้ทดแทน Pergolide ได้ ได้แก่

Bromocriptine 2.5 mg ซึ่งมี 2 ชื่อการค้า ได้แก่

❖ Bromergon® เม็ดละ 6 บาท

❖ Parlodel® เม็ดละ 19 บาท

Pramipexol (Sifrol®) 0.25 mg เม็ดละ 34.50 บาท

และขนาด 1 mg เม็ดละ 117 บาท

Telfast 180 mg

จากข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต พบว่า Telfast 180 mg ไม่ใช่ยาที่ทำให้การออกฤทธิ์แบบ control released จึงมีผลเท่ากับการรับประทานยานี้ขนาด 60 mg 3 เม็ด เพื่อให้เกิดการประหยัด หากแพทย์ไม่ระบุเครื่องหมาย ® ที่ท้ายชื่อการค้าเภสัชกรจะจ่ายยา generic Fexofenadine 60 mg 3 เม็ดแทน ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้จาก รับประทานครั้งละ 24 บาท เหลือครั้งละ 12 บาท

ADR Website

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์แพ้ยา โรงพยาบาลศิริราช ได้ที่ <http://adrsiriraj.cjb.net> หรือ เข้าที่ www.si.mahidol.ac.th/ และเลือก ภาควิชา และหน่วยงาน และเลือก ศูนย์แพ้ยา

ท่านจะได้รับทราบข้อมูลการแพ้ยาและสถิติการพบอาการไม่พึงประสงค์จากยาต่างๆ ในโรงพยาบาลศิริราชซึ่งศูนย์แพ้ยาได้เก็บรวบรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ยา และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ จากยาที่ท่านเลือกใช้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ศูนย์แพ้ยา โรงพยาบาลศิริราชยังได้เปิดให้บริการตอนเย็น 16.30-20.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ 8.30-16.30 น. โดยเภสัชกรอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ป่วยปฏิบัติงานนอกเวลา และคลินิกพิเศษ สามารถแจ้งแพ้ยาได้ที่ โทร.9555

หากท่านพบผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา มีสติ๊กเกอร์และบัตรแพ้ยา ซึ่งได้ข้อมูลจากการประเมินครั้งแรก แต่เมื่อลองใช้ยานั้นแล้วไม่เกิดอาการแพ้จริง ขอให้แจ้งกลับที่ศูนย์แพ้ยา โทร.9555 เพื่อแก้ไขข้อมูลในเวชระเบียนและคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ผู้ป่วยจะได้ไม่เสียโอกาสในการใช้ยานั้นๆเมื่อมีความจำเป็น

เบิกได้/เบิกไม่ได้

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ ผู้ป่วยข้าราชการที่ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ อาจไม่สามารถเบิกค่ายานอกบัญชีได้ เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาลใหม่ นอกจากยานอกบัญชียาหลักที่เบิกไม่ได้แล้ว ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีข้อบ่งใช้ได้แก่ ยาในบัญชี ก ข ค ง จะสามารถเบิกได้ เมื่อมีข้อบ่งใช้ตรงตามที่จะระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น

เนื่องจากเป็นข้อกำหนดตามนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลศิริราชจึงต้องปฏิบัติตามมิฉะนั้นโรงพยาบาลต้องเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เบิกยาไปใช้แล้วแทนผู้ป่วยทั้งหมด

ดังนั้นในระยะที่มีการปรับเปลี่ยนนี้ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับยาเท่าที่ควร จึงต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ยาเสพติด

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ได้แก่

- ❖ Morphineทุกรูปแบบ (inj. Tab, cap, syrup)
- ❖ Pethidine inj.
- ❖ Codeine tab.
- ❖ Methadone tab.
- ❖ Fentanyl ทุกรูปแบบ (inj., patch)

แพทย์ผู้สั่งยาต้องเขียนใบ ยส.5 แนบมากับการสั่งใช้ยาทุกครั้ง

พยาบาลและเภสัชกร ต้องเก็บยาเสพติดในตู้ที่ล็อกกุญแจอยู่เสมอ และมีการตรวจนับจำนวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสูญหาย

การทำลายยาเสพติดที่เหลือจากการใช้ เช่น ใช้ Morphine 5 mg (0.5 mL) จะต้องมียาที่เหลืออีก 0.5 mL การดูดทิ้งใส่กระดาดหิซซุ จะต้องมียาบรรจุเห็นและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานคู่กับผู้ทำลายยาด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ตาม

มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

หากมียาเสพติดหมดอายุ ต้องส่งคืนคลังเวชภัณฑ์เพื่อดำเนินการทำลายยาตามขั้นตอนต่อไป



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ ถอนยา Zelmac® (Tegaserod)
- ❖ เตรียมถอนยา Celance® (Pergolide)
- ❖ Telfast® 180 mg แทนได้ด้วย Fexofenadine
- ❖ ADR Website
- ❖ เบิกได้/เบิกไม่ได้
- ❖ ยาเสพติด ทำให้ถูกต้อง

ปีที่ 6 ฉบับที่ 6

เดือน เมษายน 2550