

ทำความรู้จัก Resolor®



Resolor® เป็นชื่อการค้าของยา prucalopride

ข้อบ่งใช้ : ใช้ในการรักษาอาการท้องผูกเรื้อรังในผู้ป่วยที่
ใช้ยาระบายกลุ่ม laxatives แต่ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

กลไกการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เป็น 5-HT₄ agonist
โดยยาจะกระตุ้น 5-HT₄ receptor ที่บริเวณลำไส้ใหญ่
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร ลำไส้
เล็ก และลำไส้ใหญ่ส่วนต้น นอกจากนี้ยังเหนี่ยวนำให้
ลำไส้ใหญ่บีบตัวอย่างรุนแรงทำให้เกิดแรงในการถ่าย
อุจจาระอีกด้วย

ขนาดและวิธีการบริหารยา :

ผู้ใหญ่ 2 mg วันละ 1 ครั้ง

ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป) เริ่มต้นให้ยา
ขนาด 1 mg วันละ 1 ครั้ง โดยสามารถเพิ่มขนาดยาเป็น
2 mg วันละ 1 ครั้ง

รับประทานยาพร้อมอาหารหรือรับประทาน
ขณะที่ท้องว่างในเวลาใดของวันก็ได้

ในโรงพยาบาลศิริราชมีขนาด 2 mg และ
จำกัดรายชื่อแพทย์ในการสั่งยา

การบริหารยา Hybutyl®



ชื่อสามัญทางยา : Hyoscine butylbromide

ความแรงที่มีในโรงพยาบาล : 20 mg / mL

การเก็บรักษายาก่อนเปิดใช้ : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า
30 องศาเซลเซียส

วิธีการบริหารยา : IV , IM , SC

สารน้ำที่เข้ากันได้ : NSS

การเจือจางก่อนการบริหารยา

IM , SC : ไม่ต้องเจือจาง

IV : เจือจางด้วย NSS ก่อนการฉีดเข้าทางหลอดเลือด
ดำช้าๆ (3-5 นาที)

คำเตือนพิเศษ :

-ห้ามใช้ในโรคต่อหิน

-อาจพบชีพจรเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยหากใช้ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เมื่อใช้ยาฉีดปริมาณสูง อาจพบอาการตาพร่า
ชั่วคราวในบางราย แต่อาการจะหายไปเอง จึงควร
หลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล
หลังจากใช้ยาฉีด



มีอะไรในฉบับนี้

- ◆ การควบคุม glucosamine sulfate ใน
รพ. ศิริราช
- ◆ วัดชินไ้หัดใหญ่ intradermal
- ◆ ชื่อยาเก่าที่เรา (อาจ) ลืม
- ◆ ทำความรู้จัก Resolor®
- ◆ การบริหารยา Hybutyl®

ปีที่ 13 ฉบับที่ 6

เดือนเมษายน 2557

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 7007
สอบถามเรื่องแพ้ยาและประวัติการแพ้ยา โทร 9555

การควบคุม

glucosamine sulfate ใน รพ.ศิริราช

ยา glucosamine sulfate เป็นรายการยาในกลุ่มที่มีการสั่งใช้มูลค่าสูง ซึ่งอยู่ในการติดตามของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนั้น รพ.ศิริราช จึงมีแนวทางในการควบคุมการสั่งใช้ยา และจ่ายยา glucosamine sulfate ดังนี้

1. อนุญาตให้จ่ายยา glucosamine sulfate เฉพาะในผู้ป่วยนอกเท่านั้น
2. จำกัดการสั่งใช้ยาโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง 3 สาขา คือ

- สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และ

กายภาพบำบัด

3. กรณีผู้ป่วยเบิกได้สิทธิกรมบัญชีกลาง ให้**เบิกได้ครั้งละ 6 ซัปดาห์** (glucosamine sulfate sachet 1,500 mg ครั้งละ 42 ซอง) แพทย์ต้องแยกใบสั่งยานี้ออกจากใบสั่งยาอื่น ๆ พร้อมแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย glucosamine sulfate ส่งมาพร้อมใบสั่งยา นอกจากนี้ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย glucosamine sulfate ฉบับสมบูรณ์ต้องเก็บไว้ในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
4. ผู้ป่วยเบิกไม่ได้ หรือไม่ต้องการเบิกจ่าย glucosamine sulfate กรณีนี้**ไม่จำกัดปริมาณยาที่สั่งใช้**

ยาในแต่ละครั้ง โดยแพทย์สามารถสั่งยานี้ในใบสั่งยาเดียวกับยาอื่น ๆ แต่ให้ระบุว่าผู้ป่วยไม่ต้องการเบิกยานี้ให้ชัดเจน

5. ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายค่ายา glucosamine sulfate ไปก่อนทุกครั้ง

6. ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และประกันสังคม เบิกไม่ได้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ intradermal

ปัจจุบันในโรงพยาบาลศิริราชมีวัคซีนที่มีชื่อการค้าว่า Intanza[®] ซึ่งเป็น trivalent inactivated influenza vaccine (TIV) ที่ให้โดยการฉีดเข้าในผิวหนัง (intradermal) ใช้ได้ในผู้ใหญ่อายุ 18 ปี ขึ้นไปโดยฉีดปริมาณ 0.1 มล. เข้าในผิวหนัง แนะนำให้ฉีดเข้าที่บริเวณต้นแขน โดยมี 2 ขนาด ดังแสดงในตาราง

	ขนาด 9 มคก./ สายพันธุ์	ขนาด 15 มคก./ สายพันธุ์
อายุที่แนะนำให้ฉีด	18-59 ปี	60 ปี ขึ้นไป
ราคา	319 บาท	376 บาท

ทั้งนี้ Intanza[®] เบิกค่าวัคซีนไม่ได้ทุกกรณี

ชื่อยาเก่าที่เรา (อาจ) ลืม

ชื่อยาก็เหมือนชีวิตคนเรา อาจมีช่วงหนึ่งที่ใช้มากจนเราคุ่นเคย และต่อมาอาจไม่ได้ใช้แล้ว หรือชื่อการค้ามันเลิกผลิตไป และชื่อทางการค้ามันยังติดหูอยู่ เมื่อมีการสั่งด้วยชื่อการค้าเก่า ๆ คนรุ่นใหม่ อาจจะไม

รู้จักว่าเป็นยาอะไร “ศิริราชเภสัชสาร” ฉบับนี้จะพาไปรำลึกความหลังกับชื่อทางการค้าของยาเก่า ๆ ที่อาจหายไปจากความทรงจำ

ชื่อการค้า	ชื่อสามัญทางยา
Dalmadorm [®]	Flurazepam
Dimetane [®]	Brompheniramine
Halcion [®]	Triazolam (Trycam [®])
Isuprel [®]	Isoproterenol
Kemeticine [®]	Chloramphenicol
Largactil [®]	Chlorpromazine
Lexinor [®]	Norfloxacin
Mellari [®]	Thioridazine
Mogadon [®]	Nitrazepam (Nitrados [®])
Munobal [®]	Felodipine (Plendil [®])
Neo-Synephrine [®]	Phenylephrine
Prasepine [®]	Prazepam (Benzodiazepine drugs ชนิดหนึ่ง)
Piriton [®]	Chlorpheniramine
Tenormin [®]	Atenolol
Oradexon [®]	Dexamethasone