

ยาเข้าใหม่ ปีงบประมาณ 2565 (เริ่มจำหน่ายตุลาคม 2564)

ยาเข้าใหม่ที่จะเริ่มจำหน่ายในรพ.ศิริราช ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 มีทั้งหมด 191 รายการ ศิริราชเภสัชสารฉบับนี้จึงได้



คัดเลือกยาใหม่ที่น่าสนใจมา 5 รายการ (สามารถดูข้อมูลรายการยาเข้าใหม่รายการอื่นๆ ได้จาก QR code ด้านซ้ายมือ)

Cilnidipine tab 10 mg (ATELEC®)

รูปแบบยา/ความแรง: ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว ขนาด 10 mg

กลไกการออกฤทธิ์:

ยาออกฤทธิ์เป็น

calcium channel

blockers ต่อทั้ง

L-type และ N-type calcium channels (4th generation

calcium channel blocker)

ข้อบ่งใช้ และขนาดยาที่แนะนำ:

รักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดที่ใช้ คือ 5-10 mg โดย

รับประทานวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า

(ขนาดยาสูงสุด 20 mg ต่อวัน)

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้

และสตรีมีครรภ์/สตรีที่มีโอกาสจะตั้งครรภ์

ราคาขาย: เม็ดละ 15.50 บาท

บัญชียา/การส่งยา: เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

(non-ED)

เอกสารอ้างอิง

1. Atelac® [package insert]. Thailand: DKSH (Thailand). 2018.

2. Chandra KS, Ramesh G. The fourth-generation Calcium channel

blocker: cilnidipine. Indian Heart J. 2013;65(6):691-695.



Fimasartan potassium tab 120 mg (KANARB®)

รูปแบบยา: ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีส้มรูปทรงหกเหลี่ยม ขนาด

120 mg (ในรพ.ศิริราชมีขนาด 60 mg อยู่แล้ว)

ข้อบ่งใช้ และขนาดยาที่แนะนำ: รักษาโรคความดันโลหิตสูง

(essential hypertension) ขนาดยาในผู้ใหญ่ แนะนำเริ่มต้น

60 mg หากไม่สามารถควบคุมความดันได้ สามารถเพิ่มขนาด

เป็น 120 mg วันละ 1 ครั้ง รับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

ในเวลาเดียวกันของทุกวัน (เช่น ตอนเช้า)

กลไกการออกฤทธิ์: ยาออกฤทธิ์เป็น angiotensin II

receptor antagonists

ข้อห้ามใช้:

- ผู้ป่วยที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้

- สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร

- ผู้ป่วยฟอกไต (ไม่มีประสบการณ์การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้)

- ผู้ป่วยที่มีภาวะตับพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง

- ผู้ป่วยที่มีการอุดตันของทางเดินน้ำดี

- ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือการทำงานของไตบกพร่อง (GFR

< 60 mL/min) ที่กำลังใช้ยา aliskiren

- ผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานซึ่งได้รับยากลุ่ม ACE inhibitors

- ผู้ป่วยที่มีโรคพันธุกรรม เช่น galactose intolerance, Lapp

lactose deficiency หรือ glucose-galactose malabsorption

(เนื่องจาก KANARB® ชนิดเม็ดประกอบด้วยน้ำตาลแล็กโตส)

ราคาขาย: เม็ดละ 31.50 บาท

บัญชียา/การส่งยา: เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

(non-ED)

เอกสารอ้างอิง

Kanarb® [package insert]. Korea: Boryung Pharmaceutical. 2017.

Mesalazine gastro-resistant, prolonged release tab (mezavant®XL 1200 mg)

รูปแบบยา/ความแรง: ยาเม็ดชนิด

ออกฤทธิ์นาน (gastro-resistant,

prolonged release) เม็ดรี

สีน้ำตาลแดง ขนาด 1200 mg

กลไกการออกฤทธิ์: ยาออกฤทธิ์ต้าน

การอักเสบที่เยื่อลำไส้ใหญ่

ข้อบ่งใช้ และขนาดยาที่แนะนำ:

รักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลที่มีอาการกำเริบ (mild to

moderate, active ulcerative colitis) และป้องกันการกลับมา

เป็นซ้ำ ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความ

รุนแรงของโรค โดยรับประทานวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหารใน

เวลาเดียวกันของทุกวัน ทั้งนี้ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามตัด เคี้ยว

หรือบดเม็ดยา

ข้อห้ามใช้:

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้

- ผู้ป่วยที่เคยแพ้ aspirin หรือยาอื่นในกลุ่ม salicylates

- ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับหรือโรคไตขั้นรุนแรง (GFR < 30

mL/min/1.73 m²)

ราคาขาย: เม็ดละ 55.50 บาท

บัญชียา/การส่งยา: เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชี

ค) และจำกัดการใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง

เอกสารอ้างอิง

Mezavant®XL 1200 mg [package insert]. Thailand: Takeda (Thailand).

2020.



Adalimumab inj (AMGEVITA®)

รูปแบบ/ความแรง:

ในรพ.ศิริราชมี 2 ความแรง ได้แก่

สารละลายสำหรับฉีดบรรจุใน

- Pre-filled syringe (PFS)

20 mg/0.4 mL

- Pre-filled autoinjector

40 mg/0.8 mL

กลไกการออกฤทธิ์:

ยาออกฤทธิ์เป็น tumor

necrosis factor alpha (TNFα) inhibitors

ข้อบ่งใช้: ใ้รักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบ ได้แก่ ข้ออักเสบ-
รูมาตอยด์ในผู้ใหญ่ ข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ข้อกระดูก
สันหลังอักเสบยึดติดในเด็ก หรือโรคกระดูกสันหลังอักเสบ ที่
ไม่ใช่โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดในผู้ใหญ่ ข้ออักเสบ
สะกิดเงินในผู้ใหญ่ สะกิดเงินชนิดผื่นหนา ต่อมเหงื่ออักเสบใน
ผู้ใหญ่ Crohn's disease ลำไส้อักเสบชนิดเป็นแผลเรื้อรังใน
ผู้ใหญ่ และม่านตาอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อในผู้ใหญ่
ขนาดยาที่แนะนำ: ขนาดยาที่ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (SC)
บริเวณหน้าขาหรือหน้าท้อง คือ 40-80 mg ทุก 1-2 สัปดาห์
(160 mg เป็นขนาดยาเริ่มต้นในบางข้อบ่งใช้) ซึ่งขึ้นกับข้อบ่ง
ใช้โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา

การเก็บรักษายาก่อนใช้: เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 °C

ราคายา: ขนาด 20 mg ราคา 3,560 บาท และขนาด 40 mg

ราคา 7,095 บาท

บัญชียา/การสั่งยา: เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

(non-ED) และจำกัดการสั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง

เอกสารอ้างอิง

Amgevita® [package insert]. Thailand: Amgen (Thailand). 2020.



Folic acid tab 400 mcg (FOLIC F GPO®): ความแรงใหม่ที่เข้ามาในรพ.ศิริราช

ในปัจจุบันรพ.ศิริราชมี folic acid tab 2 ขนาดความแรง
ได้แก่ 400 mcg (0.4 mg) และ 5 mg ทั้งนี้ฝ่ายเภสัชกรรม
ขอความร่วมมือจากแพทย์ให้ระบุขนาดความแรงทุกครั้ง
ที่สั่งจ่าย folic acid tab เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

Folic acid tab 400 mcg (FOLIC F GPO®)	Folic acid tab 5 mg (F-MIN®)
ราคาต่อเม็ด	
0.50 บาท	1 บาท
บัญชียา	
เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชี ก)	
สิทธิที่สามารถเบิกค่ายาของผู้ป่วยได้	
เบิกได้ทุกสิทธิการรักษา	

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007

สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964

สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555



มีอะไรในฉบับนี้

ยาเข้าใหม่ ปีงบประมาณ 2565

- ❖ Cilnidipine tab 10 (ATELEC®)
- ❖ Fimasartan potassium tab 120 mg (KANARB®)
- ❖ Mesalazine gastro-resistant, prolonged release tab (mezavant® XL 1200 mg)
- ❖ Adalimumab inj (AMGEVITA®)
- ❖ Folic acid tab 400 mcg (0.4 mg) (FOLIC F GPO®):
ความแรงใหม่ที่เข้ามาในรพ.ศิริราช

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2

เดือนพฤศจิกายน 2564