

6

มาตรฐานความสะอาด



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

"ห้องสุขาบริการ" โรงพยาบาลศิริราช

พื้นห้องน้ำ , ผนังห้องน้ำ

คุณภาพ : สะอาด ไม่มีคราบสกปรก
อยู่ในสภาพใช้งานได้

เวลาทำความสะอาด : ทุก ๆ 30 นาที



สบู่อไหล

คุณภาพ : พร้อมใช้ตลอดเวลา
ที่เปิดบริการ

เวลาทำความสะอาด : ตรวจสอบ
ทุก ๆ 30 นาที



อ่างล้างมือ , โถชักโครก

คุณภาพ : สะอาด ไม่มีคราบสกปรก
อยู่ในสภาพใช้งานได้

เวลาทำความสะอาด : ทุก ๆ 15 นาที



กระจก

คุณภาพ : สะอาด ไม่มีคราบสกปรก
อยู่ในสภาพใช้งานได้

เวลาทำความสะอาด : เช็ดทำความสะอาด
สะอาด ทุก ๆ 1 ชั่วโมง



กระดาษชำระจัมโบ้โรล

คุณภาพ : เพียงพอต่อการใช้งาน
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

เวลาทำความสะอาด :
ตรวจสอบ และทำความสะอาด
เปลี่ยนเมื่อกระดาษหมดทุกวัน



ถังขยะ

คุณภาพ : สะอาด มีฝาปิด
อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้าง
มือหรือบริเวณใกล้เคียง
และในห้องที่มีโถชักโครก

เวลาทำความสะอาด :
จัดเก็บขยะ ทุก ๆ 30 นาที

